

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

BATIMENT DE MOYENNE HAUTEUR > 11 M ≤ 30 M

(NPI 1-15, art. 13 al. 3b)

Propriétaire :	Nom :		Prénom :	
Adresse du bâtiment :	Rue, n°:		Localité :	
Adresse du propriétaire (si différent) :				
Représentant / gérance :				
Commissaires / inspecteurs :			

		Remarques	Conforme	Non-conforme
1.	<p><u>Accès pour les sapeurs-pompiers :</u> NPI art. 44 / DPI 12-15 art. 7.2 / CSSP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<p><u>Ordre, charges thermiques bâtiment et alentours :</u> DPI 12-15 art. 5.3 / DPI 26-15 art. 4.3 / RALPDIENS art. 65 / CFST n° 1941, 1942</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stockage gaz propane, butane (interdit en sous-sol) • Matières combustibles (cartons, pneus, etc...) • Caves • Locaux techniques • Ordre général 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	<p><u>Installations électriques :</u> NPI art. 47 et 48 / RALPDIENS art. 78 à 81</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrôle visuel des installations mobiles • Etat général des prises électriques • Etat général des tableaux électriques 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

BATIMENT DE MOYENNE HAUTEUR > 11 M ≤ 30 M

(NPI 1-15, art. 13 al. 3b)

	Remarques	Conforme	Non-conforme
<p>4. <u>Cages d'escalier, couloirs</u> NPI 1-15 art. 37 al. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charges thermiques (meubles à chaussures, etc...) • Porte accès immeuble ouvrable en tout temps DPI 16-15 art. 2.5.5 alinéa 2 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Poignée anti-panique ➢ Bouton moleté (toléré jusqu'à 10 appartements) ➢ Pêne soudé • Etat des portes palières (EI 30, T30, etc...) • Exutoire de fumée 0,2 m² minimum DPI 21-15 art. 3.3.1 • Volet d'aération à chaque étage 0,3 m² minimum • Commande de l'exutoire niveau entrée 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>5. <u>Locaux chauffage</u> NPI 1-15 art 47 et 48 / DPI 24-15 art. 3.3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local EI 30 / EI 60 • Porte EI 30 / T 30 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>6. <u>Aération du local chauffage :</u> DPI 24-15 art. 3.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise d'air à l'air libre (minimum 150 cm²) • Conduit de fumée coaxial 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p>7. <u>Local chauffage combustible solide (bois) :</u> NEPI 106-15 chapitre 2 / DPI 24-15 art. 3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chaufferie ≤ 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ➢ compartimentage EI 30 ➢ porte EI 30 • Chaufferie > 70 kW <ul style="list-style-type: none"> ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte EI 30 <p>Réservoir de stockage ≤ 2 m³ autorisé</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>

Rapport de contrôle périodique

(selon l'art. 56 RALPDIENS)

BATIMENT DE MOYENNE HAUTEUR > 11 M ≤ 30 M

(NPI 1-15, art. 13 al. 3b)

		Remarques	Conforme	Non-conforme
8.	<p><u>Stockage des pellets :</u> NEPI 106-15 chapitre 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local extérieur (distance de sécurité) aucune exigence • Si adossé au bâtiment, paroi résistante au feu sans ouverture • Dans chaufferie ≤ 15 m³ (séparation étanche), <ul style="list-style-type: none"> ➢ compartimentage EI 60 ➢ porte EI 30 • > 15 m³ (silo ou local) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Local EI 60 ➢ Porte ou portillon EI 30 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	<p><u>Local abritant des véhicules à moteur ≤ 600 m²</u> DPI 15-15 art. 3.7.12 al. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compartimentage EI 60 / EI 30 • Porte EI 30 c (ferme porte automatique) 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.	<p><u>Parking > 600 m²</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Local sous-sol EI 60 • Portes EI 30 c (ferme-porte automatique) • Éclairage de sécurité DPI 17-15 art. 2.2.3 • Extraction des fumées naturelle DPI 21-15 art. 3.2 • Extraction des fumées mécanique DPI 21-15 art. 3.2 • Portes coupe-feu EI 30 • Sortie de secours (ouverture dans le sens de fuite) <ul style="list-style-type: none"> ➢ Poignée anti-panique DPI 16-15 art. 2.5.5 al. 2 • Stockage petits matériels admis sur les places de parc DPI 12-15 art. 3.4.3 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

